Проект планировки и проект межевания территории Линейного объекта «подъездные пути к поселку «терема» в границах автомобильной дороги регионального значения «Челябинск – харлуши – граница аргаяшского муниципального района» и жилой застройки пос. Новый кременкуль сосновского муниципального района челябинской области проект планировки территории основная часть

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

Заказчик: Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области

Инициатор: ООО «Терра консалтинг»

Директор ООО «ПГ «ПИОНЕР» Ступин Д.Ю.

1 . Общие сведения

Основанием для разработки документации по планировке (далее – ДПТ) территории является постановление Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 02.08.2018 № 2215 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Подъездные пути к поселку «Терема» в границах автомобильной дороги регионального значения «Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района» и жилой застройки пос. Новый Кременкуль Сосновского муниципального района Челябинской области».

ДПТ включает проект планировки территории и проект межевания территории.

В соответствии с частью 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании «Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564, проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта «Подъездные пути к поселку «Терема» в границах автомобильной дороги регионального значения «Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района» и жилой застройки пос. Новый Кременкуль» (далее – проект планировки) включает в себя раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»:

Лист 1. Чертеж красных линий, масштаб 1:2000;

Лист 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, масштаб 1:2000; а также раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов», состав информации которого отражен в содержании настоящих текстовых материалов.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не приводится ввиду отсутствия таковых линейных объектов.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, объемно-

пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения, не устанавливаются по причине отсутствия в границах территории планирования исторических поселений федерального или регионального значения.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не приводится ввиду отсутствия таких объектов согласно сведений официального сайта Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, а также приложениям «Перечень объектов культурного наследия федерального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, расположенных на территории Сосновского муниципального района» и «Перечень выявленных объектов культурного наследия, включенных в список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Сосновского муниципального района» к «Схеме территориального планирования части территории Челябинской области применительно к главному планировочному узлу города Челябинска (территория Челябинской агломерации)».

Проект планировки разрабатывается в соответствии с федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включая линейные объекты.

При разработке проекта планировки приняты во внимание следующие документы территориального планирования:

- «Схема территориального планирования части территории Челябинской области применительно к главному планировочному узлу города Челябинска (территория Челябинской агломерации)», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области 20.04.2016 № 172-П,

- «Схема территориального планирования (корректировка) Сосновского муниципального района Челябинской области», утвержденная решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 19.09.2018 № 467,

- «Генеральный план Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области», утвержденный решением Совета депутатов Кременкульского сельского поселения от 22.12.2011 № 169;

- «Генеральный план сельского поселения Новый Кременкуль Сосновского муниципального района Челябинской области», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Новый Кременкуль от 09.09.2014 № 22;

- «Генеральный план (внесение изменений) поселка Терема Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области», утвержденный решением Совета депутатов Кременкульского сельского поселения от 16.07.2018 № 352.

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,

внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

населенного пункта на учет; «–» – наименование отсутствует.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица 3

Номер точки	X, м	Y, м	Номер точки	X, м	Y, м
Подъездные пути к поселку «Терема» в границах автомобильной дороги регионального значения «Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района» и жилой застройки пос. Новый Кременкуль					
1	609400,31	2308503,95	33	610063,46	2308830,75
2	609512,62	2308555,18	34	610069,26	2308834,95
3	609514,13	2308555,82	35	610075,16	2308838,89
4	609514,85	2308556,62	36	610081,17	2308842,54
5	609525,80	2308561,00	37	610089,60	2308847,00
6	609611,63	2308597,00	38	610098,31	2308850,89
7	609652,01	2308614,53	39	610107,27	2308854,17
8	609741,34	2308649,34	40	610116,44	2308856,83
9	609744,61	2308650,61	41	610136,08	2308861,82
10	609847,21	2308697,85	42	610152,71	2308865,52
11	609876,63	2308711,87	43	610169,53	2308868,25
12	609884,53	2308710,80	44	610192,41	2308871,26
13	609890,01	2308712,91	45	610211,67	2308873,61
14	609894,70	2308714,71	46	610230,98	2308875,59
15	609903,63	2308718,14	47	610250,33	2308877,18
16	609913,01	2308721,76	48	610269,70	2308878,39
17	609922,47	2308725,55	49	610307,62	2308880,39
18	609931,94	2308729,63	50	610315,12	2308880,79
19	609941,37	2308734,11	51	610322,65	2308881,21
20	609948,56	2308737,90	52	610330,21	2308881,68
21	609955,60	2308741,98	53	610337,78	2308882,20
22	609962,48	2308746,32	54	610345,38	2308882,81
23	609969,18	2308750,92	55	610352,99	2308883,52
24	609977,53	2308757,20	56	610360,62	2308884,36
25	609985,53	2308763,69	57	610368,26	2308885,35
26	609993,28	2308770,31	58	610392,79	2308889,64
27	610000,84	2308776,94	59	610446,25	2308900,90
28	610035,28	2308807,22	60	610467,08	2308905,75
29	610040,90	2308812,15	61	610487,68	2308911,46
30	610046,49	2308817,00	62	610508,03	2308918,03
31	610052,10	2308821,74	63	610528,08	2308925,45
32	610057,75	2308826,34	64	610547,81	2308933,71

Номер точки	X, м	Y, м	Номер точки	X, м	Y, м
65	610567,17	2308942,78	126	609518,60	2309789,15
66	610586,13	2308952,66	127	609382,69	2309822,74
67	610604,66	2308963,32	128	609375,38	2309834,84
68	610637,84	2308983,34	129	609402,02	2309942,62
69	610642,68	2308986,27	130	609405,11	2309969,09
70	610647,57	2308989,29	131	609408,18	2309983,06
71	610650,09	2308990,90	132	609413,83	2310007,72
72	610662,49	2308999,67	133	609417,17	2310025,90

73	610666,11	2309002,23	134	609403,87	2310028,35
74	610672,59	2309007,22	135	609403,38	2310028,44
75	610678,64	2309012,73	136	609400,42	2310011,77
76	610684,22	2309018,72	137	609394,78	2309982,82
77	610689,30	2309025,14	138	609386,22	2309944,09
78	610693,83	2309031,96	139	609376,75	2309905,66
79	610697,79	2309039,12	140	609372,26	2309887,62
80	610701,15	2309046,59	141	609363,56	2309852,68
81	610703,88	2309054,30	142	609353,85	2309813,77
82	610821,45	2309434,23	143	609344,12	2309774,86
83	610823,86	2309444,26	144	609335,45	2309739,94
84	610824,96	2309454,51	145	609320,85	2309680,58
85	610824,73	2309464,81	146	609312,41	2309647,97
86	610823,17	2309475,01	147	609303,47	2309615,45
87	610820,32	2309484,91	148	609276,87	2309528,19
88	610816,22	2309494,37	149	609275,53	2309523,92
89	610810,94	2309503,22	150	609286,47	2309520,66
90	610804,56	2309511,32	151	609291,72	2309538,29
91	610802,64	2309513,45	152	609300,58	2309559,79
92	610803,64	2309532,45	153	609325,01	2309630,99
93	610822,57	2309547,38	154	609363,15	2309785,33
94	610807,07	2309564,58	155	609375,26	2309792,64
95	610720,81	2309486,87	156	609487,44	2309764,92
96	610580,23	2309571,35	157	609487,29	2309745,80
97	610547,84	2309580,64	158	609468,67	2309670,45
98	610544,37	2309581,95	159	609489,98	2309664,97
99	610541,15	2309583,79	160	609504,76	2309724,81
100	610538,27	2309586,13	161	609519,97	2309758,06
101	610535,81	2309588,91	162	609703,32	2309782,71
102	610533,83	2309592,04	163	609834,29	2309832,26
103	610532,37	2309595,45	164	610095,94	2309811,68
104	610531,48	2309599,05	165	610412,72	2309671,77
105	610531,18	2309602,75	166	610437,21	2309666,42
106	610531,18	2309666,42	167	610455,04	2309666,42
107	610586,50	2309666,42	168	610455,04	2309620,17
108	610621,62	2309680,96	169	610497,18	2309620,17
109	610668,44	2309727,78	170	610497,18	2309572,84
110	610646,52	2309749,70	171	610525,45	2309555,85
111	610604,06	2309707,24	172	610568,16	2309543,60
112	610580,33	2309697,42	173	610699,73	2309464,54
113	610457,18	2309697,42	174	610658,52	2309395,96
114	610457,18	2309719,42	175	610680,32	2309382,87
115	610495,18	2309719,42	176	610724,39	2309455,10
116	610495,18	2309747,42	177	610774,95	2309500,64
117	610470,05	2309747,42	178	610787,75	2309500,10
118	610469,10	2309745,26	179	610789,68	2309497,96
119	610436,17	2309759,81	180	610794,46	2309491,89
120	610422,44	2309728,70	181	610798,42	2309485,25
121	610427,01	2309726,68	182	610801,50	2309478,15
122	610416,91	2309703,82	183	610803,64	2309470,72
123	610103,63	2309842,17	184	610804,80	2309463,08
124	609829,81	2309863,71	185	610804,97	2309455,35
125	609695,67	2309812,97	186	610804,15	2309447,66
Номер точки	X, м	Y, м	Номер точки	X, м	Y, м
187	610802,35	2309440,14	224	610209,45	2308893,49
188	610684,90	2309060,60	225	610189,79	2308891,09
189	610682,57	2309054,05	226	610166,92	2308888,08
190	610679,88	2309048,08	227	610148,93	2308885,16
191	610676,72	2309042,35	228	610131,15	2308881,20
192	610673,09	2309036,90	229	610111,51	2308876,21
193	610669,04	2309031,76	230	610101,04	2308873,17
194	610664,57	2309026,97	231	610090,80	2308869,42
195	610659,73	2309022,56	232	610080,83	2308864,98
196	610654,22	2309018,32	233	610071,20	2308859,87
197	610650,94	2309015,99	234	610064,39	2308855,74
198	610638,92	2309007,49	235	610057,81	2308851,35
199	610636,98	2309006,25	236	610051,46	2308846,75
200	610632,29	2309003,36	237	610045,30	2308841,99
201	610627,50	2309000,47	238	610039,31	2308837,12
202	610594,33	2308980,44	239	610033,47	2308832,18
203	610576,52	2308970,20	240	610027,73	2308827,20
204	610558,30	2308960,71	241	610022,07	2308822,24
205	610539,70	2308951,99	242	609987,63	2308791,95
206	610520,75	2308944,06	243	609980,15	2308785,40

207	610501,48	2308936,93	244	609972,69	2308779,02
208	610481,93	2308930,62	245	609965,17	2308772,92
209	610462,03	2308925,54	246	609957,52	2308767,18
210	610442,13	2308920,47	247	609951,47	2308763,02
211	610388,67	2308909,21	248	609945,25	2308759,09
212	610365,50	2308905,16	249	609938,89	2308755,41
213	610358,26	2308904,22	250	609932,39	2308751,97
214	610350,98	2308903,42	251	609923,76	2308747,87
215	610343,66	2308902,74	252	609914,86	2308744,05
216	610336,30	2308902,15	253	609905,75	2308740,40
217	610328,92	2308901,64	254	609896,47	2308736,81
218	610321,50	2308901,18	255	609848,59	2308718,43
219	610314,05	2308900,76	256	609697,39	2308653,64
220	610306,57	2308900,37	257	609640,49	2308629,67
221	610268,64	2308898,36	258	609572,13	2308601,38
222	610248,88	2308897,13	259	609456,57	2308551,83
223	610229,15	2308895,50	260	609393,98	2308524,06

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не приводится ввиду отсутствия таковых линейных объектов.

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не приводится ввиду отсутствия таковых объектов капитального строительства.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Таблица 4

№	Наименование объекта*	Характеристика		
		наименование	единица измерения	количественный показатель**
Существующие объекты капитального строительства				
1,4,7	Воздушная линия электропередачи	напряжение протяженность	кВ км	10 1,37
2,10	Волоконно-оптическая линия связи	протяженность	км	0,07
3,5,6	Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ	напряжение протяженность	кВ км	0,4 0,59
8	Газопровод низкого давления	диаметр протяженность	мм км	108 0,03
9	Газопровод-отвод магистральный	диаметр протяженность	км	– 0,04
11	Воздушная линия электропередачи 35 кВ	напряжение протяженность	кВ км	35 0,04
12	Коллектор водоотведения	диаметр протяженность	кВ км	– 0,37

Примечания:

* - строящиеся объекты капитального строительства отсутствуют;

** - суммарное значение в границах проектирования;

«–» - сохраняемый параметр (информация отсутствует).

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные настоящим проектом и описанные ниже, соответствуют требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации, разработаны с учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой деятельности.

Выбор варианта обоснован исключением нарушений отрицательного воздействия на окружающую среду и экологических условий, возникающих при эксплуатации существующих и планируемых к размещению объектов капитального строительства, включая линейные, на рассматриваемой территории.

По результатам установленного перечня мероприятий можно утверждать, что процесс использования существующих и планируемых к размещению объектов при соблюдении проектных решений не приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни.

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Осуществления следующих мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Технические:

- сохранение технического состояния асфальтовых покрытий проездов.

Планировочные:

- сохранение всех элементов природного ландшафта,

- установление и организация охранных, санитарно-защитных и пожаро-взрывоопасных зон.

Организационные:

- разработка мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях;

- ограничение движения автотранспорта,

- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей автомобилей, включая контроль токсичности выхлопных газов.

Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на последующих стадиях проектирования.

8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Технические:

- защита территории от возможного затопления (подтопления),

- запрет снятия и использования верхнего плодородного слоя земли.

Планировочные:

- организация стока поверхностных вод,

- организация мест временного хранения бытовых отходов, их своевременный вывоз.

Организационные:

- организация санитарной очистки асфальтовых покрытий,

- вывоз мусора с территории без складирования, - контроль над нормативом образованием отходов; - контроль над загрязнением почв.

Принятые решения по сбору и вывозу отходов и мусора позволят исключить загрязнение почв.

Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова не приводятся ввиду отсутствия таковых.

Окончательная оценка уровня загрязнения почв выполняется на последующих стадиях проектирования.

8.3. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Мероприятия направлены на сохранение жизнеспособности всей экологической системы, ее непрерывности, в том числе максимальное сохранение:

- природной среды,

- каждого объекта растительного мира, включая древесные насаждения,

- земель лесного фонда, а также применение строительных и дорожных материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору.

Существующие и планируемые к размещению линейные объекты, в том числе объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах зон их планируемого

размещения, не окажут значительного влияния на животный мир и среду обитания, а также не изменит флористического разнообразия растительности на рассматриваемой территории по сравнению с существующим положением. Параметры поверхностного стока, шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий, могущие повлиять на растительность и животный мир, остаются без существенных изменений ввиду сохранения категории автомобильной дороги. Кроме того, не планируется осушение территории и изменение характера землепользования. Необходимость вырубки

древесных насаждений определяется с учетом ее минимального объема на последующей стадии проектирования при выборе трассы линейных объектов согласно топографо-геодезической съемке. Параметры поверхностного стока, шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий, могущие повлиять на растительность и животный мир, остаются без изменений.

8.4. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему

Причины аварийных ситуаций на объектах капитального строительства связаны, как правило, с нарушением правил эксплуатации таких объектов, включая пожарную безопасность, а также оборудования, используемого для их обслуживания и обеспечения.

С целью минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций, исходя из особенностей хозяйственной деятельности, на последующих стадиях проектирования разрабатывается «План мероприятий по предупреждению загрязнения окружающей среды и ликвидации их последствий», а также проводится инструктаж по технике безопасности с обязательной фиксацией данного факта в специальном журнале.

8.5. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов

В данном разделе не отмечены мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов, в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции, по причине отсутствия водных объектов в границах проектирования.

Мероприятия по оборотному водоснабжению и охране недр для объектов производственного назначения, а также по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов не приводятся ввиду отсутствия указанных объектов и отходов.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

9.1. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера Перечень мероприятий при опасных метеорологических явлениях и процессах (сильный ветер (шторм, шквал, ураган), сильный снегопад, сильная метель, гололед, туман, заморозки, гроза) предусматривает прогнозирование и информирование населения, а в случае их возникновения – ограничение и (или) исключение передвижения людей и транспорта.

Ввиду прогнозных оценок об отсутствии на рассматриваемой территории стихийных бедствий природного характера, включая процесс затопления (подтопления) при паводках, наводнения, оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, мероприятия по защите не устанавливаются.

В сейсмическом отношении территория находится в зоне 3-4-балльной интенсивности воздействий (Шкала сейсмической интенсивности MSK-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий, поэтому нет необходимости предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», так как свод правил распространяется на область проектирования зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

9.2. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных итуаций техногенного характера

Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанные с авариями на потенциально опасных объектах (пожаро-взрывоопасных объектах и автомобильном транспорте), достигается в результате применения различных средств и способов защиты и осуществления комплекса мер, который включает:

- прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и последствий их возникновения для населения;

- оповещение населения об угрозе возникновения и факте чрезвычайных ситуаций;

- эвакуацию людей из опасных зон;

- инженерную, медицинскую, радиационную и химическую защиту;

- применение специальных режимов защиты населения на зараженной территории;

- оперативное и достоверное информирование населения о состоянии его защиты от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению безопасности людей, прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, порядке действий;

- подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях населения;

- проведение спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения;

- обеспечение защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций продовольствия и воды;

- создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанные с авариями на электроэнергетических системах, коммунальных системах жизнеобеспечения, железнодорожном транспорте, химически, биологически и радиационно-опасных объектах не прогнозируются, в связи с отсутствием данных объектов на территории проектирования.

9.3. Обеспечение пожарной безопасности

Причинами чрезвычайных ситуаций, связанные с возникновением пожаров, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара, воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с указанным законом защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага, устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты, применение первичных средств пожаротушения, организация деятельности подразделений пожарной охраны, последний из которых обеспечивается на основании «Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Кременкульского сельского поселения», утвержденного решением Совета депутатов Кременкульского сельского поселения от 22.05.2014 № 355, а также пожарной частью № 11 ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» (приложение 8.2 материалов по обоснованию проекта планировки, раздел 4).

Принимая во внимание, что планируемая территория граничит с землями лесного фонда, мероприятия пожарной безопасности регламентируются «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, которые включают в себя: предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров), мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров, устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос, организацию противопожарной пропаганды и другие меры, исключающие сплошную рубку лесных насаждений.

9.4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны

Обеспечительные меры по гражданской обороне регламентированы постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 05.05.2016 № 636 «Об утверждении Положения «Об организации и ведении гражданской обороны в Сосновском муниципальном районе».

Принимая во внимание, что планируется строительство линейных объектов транспортной, обеспечение мероприятий гражданской обороны на планируемой территории предусмотрено по следующим направлениям:

- оповещение (установка групповых источников информирования и оповещения запланирована документом территориального планирования населенного пункта – «Генеральным планом п. Терема Сосновского муниципального района Челябинской области» – на территории поселка предусмотрены электросирены с радиусом действия 500,0 м, что охватывает рассматриваемую территорию проекта планировки),

- связь (на базе беспроводных технологий LTE (4G) и мобильной телефонной сети стандарта GSM),

- медицинское обеспечение (ближайшие медицинские учреждения находятся на территории

Челябинского городского округа, включая Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии),

- транспортно-дорожное обеспечение (поддержание в исправном состоянии транспорта и проездов (дорожно-тропиночной сети) с целью возможной эвакуации и (или) эвакоприемки),

- коммунально-техническое обеспечение (устойчивое функционирование инженерных сетей и коммуникаций),

- противопожарное обеспечение (наличие материально-технической базы противопожарных сил (ближайшие пожарные части расположены на территории Челябинского городского округа, включая пожарную часть № 11 по Новоградскому проспекту, и в с. Кременкуль) и их оснащение, тушение пожаров при аварийно-спасательных и других неотложных работах, а также на объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в военное время).

В части инженерного обеспечения, обеспечения питанием и предметами первой необходимости, защиты культурных ценностей, сельскохозяйственных растений и животных мероприятия не устанавливаются ввиду отсутствия фонда защитных сооружений, а также предметов защиты, включая ценные предметы культуры, сельскохозяйственные растения и животные.

059.0.2018_ПП_ОЧ_01_Чертеж красных линий (Оригинальный размер 8.69 МБ)



059.0.2018_ПП_ОЧ_02_Чертеж границ зон планируемого размещения ЛО (Оригинальный размер 8.69 МБ)

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

(Планируемая трасса газопровода-отвода к селам Ямбулатово - Кадырово - Бикмурзино, расположенных на территории Кадырбаевского сельского поселения Чишминского района Республики Башкортостан)

№ точки	X, м/Y,м	Y, м/Y,м
1	6099052.51	2500010.78
2	6099012.62	2500010.78
3	6099014.12	2500010.69
4	6099014.60	2500010.62
5	6099014.80	2500010.60
6	6099015.60	2500010.50
7	6099016.25	2500010.50
8	6099016.34	2500010.54
9	6099016.44	2500010.62
10	6099016.52	2500010.72
11	6099016.61	2500010.89
12	6099016.63	2500010.95
13	6099016.63	2500011.00
14	6099016.63	2500011.03
15	6099016.62	2500011.09
16	6099016.59	2500011.13
17	6099016.57	2500011.15
18	6099016.54	2500011.18
19	6099016.51	2500011.21
20	6099016.47	2500011.23
21	6099016.42	2500011.25
22	6099016.38	2500011.26
23	6099017.12	2500011.32
24	6099017.14	2500011.32
25	6099018.14	2500011.44
26	6099018.26	2500011.44
27	6099018.27	2500011.45
28	6099018.28	2500011.45
29	6099018.29	2500011.46
30	6099018.30	2500011.46
31	6099018.31	2500011.47
32	6099018.32	2500011.47
33	6099018.33	2500011.48
34	6099018.34	2500011.48
35	6099018.35	2500011.49
36	6099018.36	2500011.49
37	6099018.37	2500011.50
38	6099018.38	2500011.50
39	6099018.39	2500011.51
40	6099018.40	2500011.51
41	6099018.41	2500011.52
42	6099018.42	2500011.52
43	6099018.43	2500011.53
44	6099018.44	2500011.53
45	6099018.45	2500011.54
46	6099018.46	2500011.54
47	6099018.47	2500011.55
48	6099018.48	2500011.55
49	6099018.49	2500011.56
50	6099018.50	2500011.56
51	6099018.51	2500011.57
52	6099018.52	2500011.57
53	6099018.53	2500011.58
54	6099018.54	2500011.58
55	6099018.55	2500011.59
56	6099018.56	2500011.59
57	6099018.57	2500011.60
58	6099018.58	2500011.60
59	6099018.59	2500011.61
60	6099018.60	2500011.61
61	6099018.61	2500011.62
62	6099018.62	2500011.62
63	6099018.63	2500011.63
64	6099018.64	2500011.63
65	6099018.65	2500011.64
66	6099018.66	2500011.64
67	6099018.67	2500011.65
68	6099018.68	2500011.65
69	6099018.69	2500011.66
70	6099018.70	2500011.66
71	6099018.71	2500011.67
72	6099018.72	2500011.67
73	6099018.73	2500011.68
74	6099018.74	2500011.68
75	6099018.75	2500011.69
76	6099018.76	2500011.69
77	6099018.77	2500011.70
78	6099018.78	2500011.70
79	6099018.79	2500011.71
80	6099018.80	2500011.71
81	6099018.81	2500011.72
82	6099018.82	2500011.72
83	6099018.83	2500011.73
84	6099018.84	2500011.73
85	6099018.85	2500011.74
86	6099018.86	2500011.74
87	6099018.87	2500011.75
88	6099018.88	2500011.75
89	6099018.89	2500011.76
90	6099018.90	2500011.76
91	6099018.91	2500011.77
92	6099018.92	2500011.77
93	6099018.93	2500011.78
94	6099018.94	2500011.78
95	6099018.95	2500011.79
96	6099018.96	2500011.79
97	6099018.97	2500011.80
98	6099018.98	2500011.80
99	6099018.99	2500011.81
100	6099019.00	2500011.81
101	6099019.01	2500011.82
102	6099019.02	2500011.82
103	6099019.03	2500011.83
104	6099019.04	2500011.83
105	6099019.05	2500011.84
106	6099019.06	2500011.84
107	6099019.07	2500011.85
108	6099019.08	2500011.85
109	6099019.09	2500011.86
110	6099019.10	2500011.86
111	6099019.11	2500011.87
112	6099019.12	2500011.87
113	6099019.13	2500011.88
114	6099019.14	2500011.88
115	6099019.15	2500011.89
116	6099019.16	2500011.89
117	6099019.17	2500011.90
118	6099019.18	2500011.90
119	6099019.19	2500011.91
120	6099019.20	2500011.91
121	6099019.21	2500011.92
122	6099019.22	2500011.92
123	6099019.23	2500011.93
124	6099019.24	2500011.93
125	6099019.25	2500011.94
126	6099019.26	2500011.94
127	6099019.27	2500011.95
128	6099019.28	2500011.95
129	6099019.29	2500011.96
130	6099019.30	2500011.96
131	6099019.31	2500011.97
132	6099019.32	2500011.97
133	6099019.33	2500011.98
134	6099019.34	2500011.98
135	6099019.35	2500011.99
136	6099019.36	2500011.99
137	6099019.37	2500012.00
138	6099019.38	2500012.00
139	6099019.39	2500012.01
140	6099019.40	2500012.01
141	6099019.41	2500012.02
142	6099019.42	2500012.02
143	6099019.43	2500012.03
144	6099019.44	2500012.03
145	6099019.45	2500012.04
146	6099019.46	2500012.04
147	6099019.47	2500012.05
148	6099019.48	2500012.05
149	6099019.49	2500012.06
150	6099019.50	2500012.06
151	6099019.51	2500012.07
152	6099019.52	2500012.07
153	6099019.53	2500012.08
154	6099019.54	2500012.08
155	6099019.55	2500012.09
156	6099019.56	2500012.09
157	6099019.57	2500012.10
158	6099019.58	2500012.10
159	6099019.59	2500012.11
160	6099019.60	2500012.11
161	6099019.61	2500012.12
162	6099019.62	2500012.12
163	6099019.63	2500012.13
164	6099019.64	2500012.13
165	6099019.65	2500012.14
166	6099019.66	2500012.14
167	6099019.67	2500012.15
168	6099019.68	2500012.15
169	6099019.69	2500012.16
170	6099019.70	2500012.16
171	6099019.71	2500012.17
172	6099019.72	2500012.17
173	6099019.73	2500012.18
174	6099019.74	2500012.18
175	6099019.75	2500012.19
176	6099019.76	2500012.19
177	6099019.77	2500012.20
178	6099019.78	2500012.20
179	6099019.79	2500012.21
180	6099019.80	2500012.21
181	6099019.81	2500012.22
182	6099019.82	2500012.22
183	6099019.83	2500012.23
184	6099019.84	2500012.23
185	6099019.85	2500012.24
186	6099019.86	2500012.24
187	6099019.87	2500012.25
188	6099019.88	2500012.25
189	6099019.89	2500012.26
190	6099019.90	2500012.26
191	6099019.91	2500012.27
192	6099019.92	2500012.27
193	6099019.93	2500012.28
194	6099019.94	2500012.28
195	6099019.95	2500012.29
196	6099019.96	2500012.29
197	6099019.97	2500012.30
198	6099019.98	2500012.30
199	6099019.99	2500012.31
200	6099020.00	2500012.31
201	6099020.01	2500012.32
202	6099020.02	2500012.32
203	6099020.03	2500012.33
204	6099020.04	2500012.33
205	6099020.05	2500012.34
206	6099020.06	2500012.34
207	6099020.07	2500012.35
208	6099020.08	2500012.35
209	6099020.09	2500012.36
210	6099020.10	2500012.36
211	6099020.11	2500012.37
212	6099020.12	2500012.37
213	6099020.13	2500012.38
214	6099020.14	2500012.38
215	6099020.15	2500012.39
216	6099020.16	2500012.39
217	6099020.17	2500012.40
218	6099020.18	2500012.40
219	6099020.19	2500012.41
220	6099020.20	2500012.41
221	6099020.21	2500012.42
222	6099020.22	2500012.42
223	6099020.23	2500012.43
224	6099020.24	2500012.43
225	6099020.25	2500012.44
226	6099020.26	2500012.44
227	6099020.27	2500012.45
228	6099020.28	2500012.45
229	6099020.29	2500012.46
230	6099020.30	2500012.46
231	6099020.31	2500012.47
232	6099020.32	2500012.47
233	6099020.33	2500012.48
234	6099020.34	2500012.48
235	6099020.35	2500012.49
236	6099020.36	2500012.49
237	6099020.37	2500012.50
238	6099020.38	2500012.50
239	6099020.39	2500012.51
240	6099020.40	2500012.51
241	6099020.41	2500012.52
242	6099020.42	2500012.52
243	6099020.43	2500012.53
244	6099020.44	2500012.53
245	6099020.45	2500012.54
246	6099020.46	2500012.54
247	6099020.47	2500012.55
248	6099020.48	2500012.55
249	6099020.49	2500012.56
250	6099020.50	2500012.56
251	6099020.51	2500012.57
252	6099020.52	2500012.57
253	6099020.53	2500012.58
254	6099020.54	2500012.58
255	6099020.55	2500012.59
256	6099020.56	2500012.59
257	6099020.57	2500012.60
258	6099020.58	2500012.60
259	6099020.59	2500012.61
260	6099020.60	2500012.61

№ точки	X, м/Y,м	Y, м/Y,м
261	6099020.61	2500012.62
262	6099020.62	2500012.62
263	6099020.63	2500012.63
264	6099020.64	2500012.63
265	6099020.65	2500012.64
266	6099020.66	2500012.64
267	6099020.67	2500012.65
268	6099020.68	2500012.65
269	6099020.69	2500012.66
270	6099020.70	2500012.66
271	6099020.71	2500012.67
272	6099020.72	2500012.67
273	6099020.73	2500012.68
274	6099020.74	2500012.68
275	6099020.75	2500012.69
276	6099020.76	2500012.69
277	6099020.77	2500012.70
278	6099020.78	2500012.70
279	6099020.79	2500012.71
280	6099020.80	2500012.71
281	6099020.81	2500012.72
282	6099020.82	2500012.72
283	6099020.83	2500012.73
284	6099020.84	2500012.73
285	6099020.85	2500012.74
286	6099020.86	2500012.74
287	6099020.87	2500012.75
288	6099020.88	2500012.75
289	6099020.89	2500012.76
290	6099020.90	2500012.76
291	6099020.91	2500012.77
292	6099020.92	2500012.77
293	6099020.93	2500012.78
294	6099020.94	2500012.78
295	6099020.95	2500012.79
296	6099020.96	2500012.79
297	6099020.97	2500012.80
298	6099020.98	2500012.80
299	6099020.99	2500012.81
300	6099021.00	2500012.81
301	6099021.01	2500012.82
302	6099021.02	2500012.82
303	6099021.03	2500012.83
304	6099021.04	2500012.83
305	6099021.05	2500012.84
306	6099021.06	2500012.84
307	6099021.07	2500012.85
308	6099021.08	2500012.85
309	6099021.09	2500012.86
310	6099021.10	2500012.86
311	6099021.11	2500012.87
312	6099021.12	2500012.87
313	6099021.13	2500012.88
314	6099021.14	2500012.88
315	6099021.15	2500012.89
316	6099021.16	2500012.89
317	6099021.17	2500012.90
318	6099021.18	2500012.90
319	6099021.19	2500012.91
320	6099021.20	2500012.91
321	6099021.21	2500012.92
322	6099021.22	2500012.92
323	6099021.23	2500012.93
324	6099021.24	2500012.93
325	6099021.25	2500012.94
326	6099021.26	2500012.94
327	6099021.27	2500012.95
328	6099021.28	2500012.95
329	6099021.29	2500012.96
330	6099021.30	2500012.96
331	6099021.31	2500012.97
332	6099021.32	2500012.97
333	6099021.33	2500012.98
334	6099021.34	2500012.98
335	6099021.35	2500012.99
336	6099021.36	2500012.99
337	6099021.37	2500013.00
338	6099021.38	2500013.00
339	6099021.39	2500013.01
340	6099021.40	2500013.01
341	6099021.41	2500013.02
342	6099021.42	2500013.02
343	6099021.43	2500013.03
344	6099021.44	2500013.03
345	6099021.45	2500013.04
346	6099021.46	2500013.04
347	6099021.47	2500013.05
348	6099021.48	2500013.05
349	6099021.49	2500013.06
350	6099021.50	2500013.06
351	6099021.51	2500013.07
352	6099021.52	2500013.07
353	6099021.53	2500013.08
354	6099021.54	2500013.08
355	6099021.55	2500013.09
356	6099021.56	2500013.09
357	6099021.57	2500013.10
358	6099021.58	2500013.10
359	6099021.59	2500013.11
360	6099021.60	2500013.11